

Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės skyriui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS****I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“	165746963
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 343 68680	8 343 68681	renata.saukiene@inter.ikea.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“					
adresas					
savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 617 53279	8 343 68681	vaidas.salasevicius@inter.ikea.com

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metų II ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	027	CK-dujų degiklis (45 MW)	x-466335; y-6068127	70,26	2,8	8,96	72,4	43,29	2025-05-27 10:15-11:02
3	027	CK-dujų degiklis (45 MW)	x-466335; y-6068127	70,26	2,8	9,41	71,9	45,54	2025-05-27 09:00-09:47
4	027	CK-dujų degiklis (45 MW)	x-466335; y-6068127	70,26	2,8		68,9	25,58	2025-06-04 15:01-18:00
5	034	MDP presavimas. Biofiltras	x-6068181; y-466713	25,0	3,0	9,30	36,2	57,73	2025-05-27 11:40-12:10
6	034	MDP presavimas. Biofiltras	x-6068181; y-466713	25,0	3,0		35,0	63,32	2025-06-05 10:31-13:30
7	013	Sijotuvai	x-6068106; y-466428	10,0	0,62	10,18	45,6	1,58	2025-05-28 10:00-10:30
8	014	Mechaniniai sijotuvai	x-466333; y-6068089	25,0	0,22	9,40	26,9	0,56	2025-05-27 16:27-16:57
9	015	Medienos apdirbimo staklės	x-6068309 y-466806	4,0	1,2	25,35	33,8	5,15	2025-05-27 13:25-13:55
10	016	Smulkintuvai	x-6068123; y-466400	28,0	0,65	18,51	32,5	3,75	2025-05-27 12:45-13:15
11	017	Formavimo mašinos	x-466483; y-6068123	10	1,2	6,13	30,2	5,595	2025-05-28 14:46-15:16
12	018	Formavimo linija, plokštės pjaustymas. Rankovinis filtras	x-6068132; y-466506	10,0	2,6	22,69	44,7	18,79	2025-05-28 12:10-12:13
13	018	Formavimo linija, plokštės pjaustymas. Rankovinis filtras	x-6068132; y-466506	10,0	2,6	27,17	42,1	15,26	2025-05-28 13:00-13:31
14	018	Formavimo linija, plokštės pjaustymas. Rankovinis filtras	x-6068132; y-466506	10,0	2,6		45,0	22,96/12,616	2025-06-04 14:1017:47
15	019	Brokuotos drožlės transp	x-6068136; y-466549	20	Ø 0,29	9,50	30,6	0,565	2025-05-28 10:45-11:45
16	019	Brokuotos drožlės transp	x-6068136; y-466549	20	Ø 0,29		35,5	0,321	2025-06-05 10:50-13:49
17	020	Dulkių transporteris	x-466322; y-6068104	35,0	0,28	9,10	30,4	0,5	2025-05-27 15:00-15:30
18	023	Šlifavimo staklės	x-466332; y-6068089	25,0	0,22	11,30	31,0	0,38	2025-05-27 15:48-16:48
19	045	Padavimo į formavimą transporteriai	x-6068122; y-466489	8,2	2,2 x 0,50	13,92	28,9	306,8	2025-05-28 13:50-14:23
20	045	Padavimo į formavimą transporteriai	x-6068122; y-466489	8,2	2,2 x 0,50		31,5	3,563	2025-06-05 09:46-12:45
21	047	Drožlės malūnas. Cikloninis filtras	x-466408; y-6068118	21	Ø 0,71	27,75	34,1	9,0	2025-05-27 14:05-14:35
22	048	MDP šlifavimas. Rankovinis filtras	x-6068136; y-466567	12	Ø 1,20	15,01	35,7	20,45	2025-05-28 11:27-11:57
23	048	MDP šlifavimas. Rankovinis filtras	x-6068136; y-466567	12	Ø 1,20		32,4	23,654	2025-06-05 13:31-16:30

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	027	5917	Anglies monoksidas (B)	113,2 mg/Nm ³	Degiklio apkrova 52 proc... Dulkės 2,5 t Dujos 1470 m ³	Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5872	Azoto oksidai (B)	134,3 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5897	Sieros dioksidas (B)	0,0 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		6486	Kietosios dalelės (B)	7,7 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		871	Formaldehidas	0,7 mg/Nm ³		Spektrometrinis metodas. Formaldehido koncentracijos nustatymas naudojant chromatoplinę rūgštį	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
2	027	5917	Anglies monoksidas (B)	288,2 mg/Nm ³	Degiklio apkrova 47 proc... Dulkės 5 t	Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5872	Azoto oksidai (B)	215,9 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5897	Sieros dioksidas (B)	0,0 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		6486	Kietosios dalelės (B)	8,9 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		871	Formaldehidas	0,8 mg/Nm ³		Spektrometrinis metodas. Formaldehido koncentracijos nustatymas naudojant chromatoplinę rūgštį	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
3	027	308	Lakieji organiniai junginiai	102 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
4	034	4281	Kietosios dalelės (C)	2,2 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
5		871	Formaldehidas	0,95 mg/Nm ³		Spektrometrinis metodas. Formaldehido nustatymas naudojant chromatoplinę rūgštį	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
6	034	308	Lakieji organiniai junginiai	17 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
7	013	4281	Kietosios dalelės (C)	3,7 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
8	014	4281	Kietosios dalelės (C)	1,3 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
9	015	4281	Kietosios dalelės (C)	1,8 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
10	016	4281	Kietosios dalelės (C)	1,5 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
11	017	4281	Kietosios dalelės (C)	1,9 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai.	UAB „Ekologinis servisas“, Nr.

						Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	991307
12	018	308	Lakieji organiniai junginiai	11 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
13		308	Lakieji organiniai junginiai	7 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
14		4281	Kietosios dalelės (C)	1,182 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
15		4281	Kietosios dalelės (C)	1,0481 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
116	019	4281	Kietosios dalelės (C)	1,1 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 30
17	019	308	Lakieji organiniai junginiai	2 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
18	020	4281	Kietosios dalelės (C)	1,1 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
19	023	4281	Kietosios dalelės (C)	1,4 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
20	045	308	Lakieji organiniai junginiai	26 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
21		4281	Kietosios dalelės (C)	3,2 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
22	047	4281	Kietosios dalelės (C)	1,7 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
23	048	308	Lakieji organiniai junginiai	6 mg/Nm ³		Liepsnos jonizacijos detektoriaus metodas, EN 12619	EKO-TERM SERVIS; 22/S-188
24		4281	Kietosios dalelės (C)	1,9 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

Parengė Vaidas Šalaševičius +370 61753279
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Tvariosios plėtros tarnybos vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Marius Brazlauskas
(Vardas ir pavardė)

2025- 07-04
(Data)