

Aplinkos apsaugos agentūros Marijampolės skyriui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS****I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“	165746963
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 343 68680	8 343 68681	renata.saukiene@inter.ikea.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“					
adresas					
savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miesto, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	Buto ar gyvenamosios patalpos nr..
Kazlų Rūdos	Kazlų Rūda	Gedimino g.	1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 617 53279	8 343 68681	vaidas.salasevicius@inter.ikea.com

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metų III ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	027	CK-dujų degiklis (45 MW)	x-466335; y-6068127	70,26	2,8	7,62	75,0	36,09	2025-07-28 10:06-10:46
3	034	MDP presavimas. Biofiltras	x-6068181; y-466713	25,0	3,0	8,56	38,4	52,05	2025-07-28 11:07-11:37
4	011	Būgninis smulkintuvas	x-6068039 y-466420	6,0	0,8	7,12	28,2	4,06	2025-07-28 11:58-12:28
5	012	Drožliavimo staklės	x-6068063 y-466328	17,0	1,4	20,85	30,5	11,25	2025-07-28 12:50-13:25
6	099	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466788; y-6068149	9,2	1,2 x 1,2	6,5	26,2	4,51	2025-07-29 08:10-09:00
7	100	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466763; y-6068143	9,2	1,2 x 1,2	6,7	26,8	4,66	2025-07-29 08:15-09:05
8	101	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466764; y-6068139	9,2	1,2 x 1,2	6,9	27,3	4,74	2025-07-29 09:17- 10:07
9	102	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-466765; y-6068134	9,2	1,2 x 1,2	13,2	25,0	7,46	2025-07-29 09:20-10:10
10	103	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068131;y-466765,5	9,2	1,2 x 1,2	12,8	25,9	7,20	2025-07-29 10:19-11:09
11	104	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068128; y-466766,1	9,2	1,2 x 1,2	7,2	27,1	4,02	2025-07-29 10:23-11:13
12	105	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068124; y-466767,1	9,2	1,2 x 1,2	8,3	27,5	4,61	2025-07-29 11:24-12:14
13	106	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068121; y-466767,5	9,2	1,2 x 1,2	7,1	28,2	4,85	2025-07-29 11:30-12:20
14	107	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068118; y-466768,1	9,2	1,2 x 1,2	7,0	25,6	4,83	2025-07-29 12:31- 13:21
15	108	Baldų gamybos cechas. Išmetimo anga	x-6068116; y-466768,5	9,2	1,2 x 1,2	7,6	26,0	5,25	2025-07-29 12:34-13:24
16	109	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466950	10	Ø 1,25	6,84	28,8	7,45	2025-07-28 13:45-14:30
17	110	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466951	10	Ø 1,25	5,70	28,5	6,22	2025-07-28 14:41-15:26
18	111	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466952	10	Ø 1,25	6,67	27,5	7,30	2025-07-28 15:36-16:21
19	112	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466953	10	Ø 1,25	7,46	27,7	8,16	2025-07-28 16:30- 17:15
20	113	Baldų gamybos cechas. Rankovinis filtras	x-6068200; y-466954	10	Ø 1,25	7,41	27,4	8,11	2025-07-28 17:25-18:10

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	027	5917	Anglies monoksidas (B)	93,8 mg/Nm ³	Degiklio apkrova 37proc. Dulkės 2,1 t Dujos 900 m ³ /h	Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5872	Azoto oksidai (B)	160,4 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		5897	Sieros dioksidas (B)	0,0 mg/Nm ³		Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su testo 350-S/-XL dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		6486	Kietosios dalelės (B)	5,0 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
		871	Formaldehidas	1,2 mg/Nm ³		Spektrometrinis metodas. Formaldehido koncentracijos nustatymas naudojant chromatropinę rūgštį	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
2	034	4281	Kietosios dalelės (C)	2,2 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
3		871	Formaldehidas	0,94 mg/Nm ³		Spektrometrinis metodas. Formaldehido nustatymas naudojant chromatropinę rūgštį	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
4	011	4281	Kietosios dalelės (C)	1.3 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
5	012	4281	Kietosios dalelės (C)	3,385 mg/Nm ³		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
6	099	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00045 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
7	100	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00047 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
8	101	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00047 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
9	102	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00075 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
10	103	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00072 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
11	104	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00040 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
12	105	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00046 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
13	106	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00049 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
14	107	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00048 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307

15	108	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00053 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
16	109	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00075 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
17	110	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00062 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
18	111	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00073 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
19	112	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00082 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307
20	113	4281	Kietosios dalelės (C)	0,00081 g/s		LAND 28-98/M-08. Stacionarūs atmosferos teršalų šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamose dujose	UAB „Ekologinis servisas“, Nr. 991307

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Nevykdomas.

Parengė Vaidas Šalaševičius +370 61753279
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Tvariosios plėtos tarnybos vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Marius Brazlauskas
(Vardas ir pavardė)

2025- 10-27
(Data)